


Kungl Järnvägsstyrelsen str 422		RESGODSVAGNAR	Fo5a
Mbr regnr 757	Utg 1.1.61		



10 nr 55208 - 55217 KV 1961-1962
 25 " 55218 - 55242 KV 1962-1963
 35

Vagnarna är den 1.1.61 ännu ej levererade

*55208-55217 lev. år 61
 Max last 11 ton*

Broms, Knorr-KES
 Generatorbelysning
 Elvärmeledning
 Kokplatta, el

Stålkorg, ramssäker
 Vikt
 Resgodsrums golvyta 33 m²
 max last


Fo5b

RESGODSVAGNAR

Kungl Järnvägsstyrelsen str 422

Mbr regnr 757-758

Utg 1.1.61




10 nr 55198 - 55207 KV 1961

Vagnarna är den 1.1.61 ämnade
levererade

- Broms, Knorr-KES
- Generatorbelysning
- Elvärmeledning
- Ångvärmeledning, Vapor
- Kokplatta, el

- Stålkorg, ramssäker
- Vikt 32 ton
- Resgodsrums golvyta 24 m²
- max last 8 ton

Märkta för gång i Danmark




Tråkörg, panel
 Vikt 33 ton
 Resgodsrum golvyta 46 m²
 max last 7 ton

Broms, Kunze-Knorr-P
 Generatorbelysning
 Elvärmeledning
 Ångvärmeledning, högtryck

2 nr 55163, 55164 ASJA 1913 f d BJ nr 288, 289
 2 " 55165, 55166 " 1915 " " " 291, 292

4

Omb från litt DFo15a 1950
 Omnummerade från nr 4252, 4253, 4255, 4256



2 nr 55181, 55182 A 1896 fd BJ nr 282, 283
 1 " 55183 K 1899 " " " 284
 3
 Omb från litt Fo8 år 1961, 1962


Broms, Kunze-Knorr-P
 Dissousgaslödljus
 Elvärmeledning
 Kamin

Träkorg, panel
 Vikt 29 ton

Resgodsrums golvyta 40 m² (nr 55181, 55182)
 44 " (nr 55183)

max last 6 ton

Mått inom parentes gäller för
 nr 55181, 55182




Tråkorg, panel
 Vikt 31 ton
 Resgodsrums golvyta 47 m²
 max last 6 ton

Broms, Kunze-Knorr-P
 Dissousgasglödljus
 Elvärmeledning
 Kamin

1 nr 55183 K 1899 f d BJ nr 284
 1 " 55184 SV 1905 " " " 286
 2
 Omb och omnumrerade från litt DFo15a
 nr 4250, 4259 år 1952

55183 omb till Fo 6

Fo8	RESGODSVAGN	Kungl Järnvägsstyrelsen str 422	
		Mbr regnr 515	Utg 1.1.59




1 nr 55185 ASJA 1905 f d HHJ nr 587
 Omb och omnumrerad från litt ECDFo13 nr
 8014 år 1952

Broms, Kunze-Knorr-P
 Dissousgasglödljus
 Elvärmeledning
 Kamin

Träkorg, plåt
 Vikt 34 ton
 Resgodsrums golvyta 52 m²
 max last 10 ton


Kungl Jämvägsstyrelsen str 422		RESGODSVAGN	Fo11
Mbr regnr 698	Utg 1.1.59		




1 nr 8090 Vfs 1898 f d VBHJ nr 66
 Omb från litt Bfo år 1943

Broms, Knorr
 Dissousgasglödljus
 Elvärmeledning
 Ångvärmeledning, Vapor

Träkorg, plåt
 Vikt 33 ton
 Resgodsrums golvyta 42 m²
 max last 12 ton



8 nr 25634 - 25637,	Broms, Kunze-Knorr-P	Tråkörg, panel
25639 - 25641,	Generatorbelysning	Vikt 36 ton
25643	Elvärmeledning	Resgodsrums golvyta 42 m ²
4 nr 25729, 25730,	Ångvärmeledning,	max last 12 ton
25732, 25733	högtryck (nr 25634, 25636, 25637, 25640)	
	Vapor (nr 25729, 25730, 25732, 25733)	
	ASJA 1919	
	Hm 1929	



4 nr 25686 - 25688, 25690 AS JA 1920
 1 " 25707 K 1923
 5

Broms, Kunze-Knorr-S
 Generatorbelysning
 Elvärmeledning
 Ångvärmeledning,
 högttryck (nr 25686 - 25688, 25690)
 Vapor (nr 25707)

Träkorg, panel
 Vikt 38 ton
 Resgodsrums golvyta 38 m^2
 max last 12 ton
 RIC Danmark, Norge, Polen,
 Tyskland

