Kungl Järnvägsstyrelsen str 422		INSPEKTIONSVAGN	So3
Mbr regnr 170	Utg 1.1.59		



Träkorg, plåt
Vikt 25 ton
Sovplatser 6
Inspektionsvagn för II distriktet

Broms, Skruv
Dissousgasglödljus
Batteribelysning
Varmvattenvärmeledning, eldning, el, ånga
Hastighetsmätare

1 nr 1167 K 1887 fd VKB
Omb från litt CI till litt B7 år 1920
" " B7 " Bo7" 1931



1 nr 1366 K 1902

Broms, Hildebrand-Knorr-S.
Generatorbelysning, ej transformator
Elvärmeledning
Ångvärmeledning, högtryck
2 vattencisterner, totalrymd 212 l
Hastighetsmätare

Träkorg, plåt
Vikt 36 ton
Sovplatser 6

So3

REPRESENTATIONSVAGN

Kungl Järnvägsstyrelsen str 422

Mbr regnr 172

Utg 1.1.59

Kungl Järnvägsstyrelsen str 422		REPRESENTATIONSVAGN	So3
Mbr regnr 173	Utg 1.1.59		



Tråkorg, plåt
Vikt 40 ton
Sovplatser 12

Broms, Kunze-Knorr-P
Generatorbelysning
Elvärmeledning
Ångvärmeledning, Vapor
2 vattencisterner, totalrymd 212 l

1 nr 1412 VfS 1903

So3	REPRESENTATIONSVAGN	Kungl Järnvägsstyrelsen str 422	
		Mbr regnr 174	Utg 1.1.59



Träkorg, plåt
Vikt 48 ton
Sovplatser 7
RIC

Broms, Westinghouse direktbroms
Generatorbelysning
Elvärmeledning (1000, 1500 V)
Ångvärmeledning, Vapor

1 nr 1864 ASJL 1909



1 nr 2904 K 1931

Broms, Hildebrand-Knorr-S direktbroms
Generatorbelysning
Varmvattenvärmeledning, eldning, ångvärme, elvärme (1000, 1500 V)
Vattenvärmare, el, ånga
2 vattencisterner, totalrymd 660 l
Gaskök, dissousgas
Rakapparatanläggning

Stålkorg, rammsäker
Vikt 54 ton
Sovplatser 15
RIC
H M Konungens och H M Drottningens vagn

Kungl Järnvägsstyrelsen str 422
Mbr regnr 175
Utg 1.1.59

REPRESENTATIONSVAGN

So3



1 nr 3608 SWB 1913 fd SWB nr 20
Omb år 1954

Broms, Knorr
Generatorbelysning
Elvärmeledning
Ångvärmeledning, Vapor
Vattenvärmare, el
Vattencistern, rymd 330 l
Gaskök, dissousgas
Kylskåp, el

Träkorg, panel
Vikt 30 ton
Sovplatser 8
Inspektionsvagn för V distriktet

So3

INSPEKTIONSVAGN

Kungl Järnvägsstyrelsen str 422

Mbr regnr 277

Utg 1.1.59



1 nr 3945 KV 1947

Broms, Hildebrand-Knorr-S
Generatorbelysning
Omformarbelysning
Elvärmeledning
Ångvärmeledning, Vapor
Fläktventilation
3 vattencisterner, totalrymd 1000 l
Vattenvärmare, el, ånga
Gaskök, dissousgas
Kylskåp, el
Rakapparatanläggning
Central för högtalaranläggning
Hastighetsmätare
Anordning för filmförevisning

Stålkorg, rammsäker
Vikt 50 ton
Sovplatser 10

Kungl Järnvägsstyrelsen str 422
Mbr regnr 176
Utg 1.1.59

REPRESENTATIONSVAGN

So3

Kungl Järnvägsstyrelsen str 422		LABORATORIEVAGN	So4
Mbr regnr 119-748	Utg 1.1.61		



Tråkorg, plåt
Vikt 42 ton

Bbr vagn för geotekniska undersökningar

Broms, Kunze-Knorr-S
Generatorbelysning
anslutningsbar till stationärt belysningsnät
Elvärmeledning
Ångvärmeledning, högtryck
Kompl utrustning för geotekniska borrningar

1 nr 1878 Hm 1909

Omb från litt Do45 år 1960



1 nr 1882 ASJA 1909

Omb från litt C10 år 1946
" " " So10" 1960

Broms, Knorr
Generatorbelysning
anslutningsbar till stationärt belysningsnät
Elvärmeledning
Ångvärmeledning, högtryck
Vattencistern rymd 260 l
Gaskök, dissousgas
Telefon
för anslutnina till stationärt telefonnät

Träkorg, panel
Vikt 25 ton
Sovplatser 4

Mbr hjälpmätvagn till Mbr mätvagnar
nr 2249 och 4611

So4

MÄTVAGN

Kungl Järnvägsstyrelsen str 422

Mbr regnr 191 -749

Utg 1.1.61



1 nr 2249 SJÖr 1915
Ombyggd vid KV år 1956

Broms, Hildebrand-Knorr-S
Generatorbelysning, lysämnesrör
Omformarbelysning, lysämnesrör
Elvärmeledning
Genomgångsledning för ångvärme
Varmvattenvärmeledning, eldning
Vattencistern, ry md 500 l
Vattenvärmare, el
Kylskåp, el
Hastighetsmätare

Stålkorg, rammsäker
Vikt 47 ton
Sovplatser 6
Mbr mätvagn för undersökningar
på rullande material

Betr spec utrustning v g vänd

Kungl Järnvägsstyrelsen str 422
Mbr regnr 316
Utg 1.1.59

MÄTVAGN

So4

Fast installerad utrustning

Mätbord, typ Amsler för dragkraft- och prestandamätning

Spänningstransformator 16000/110 V

Strömtransformator 200, 100/5 A

Hastighetsgenerator

Syngongenerator

Vägmätare

Bensinmotordriven generator för 220 V 50 Hz

Roterande omformare för 220 V 50 Hz

Roterande omformare för 110 V likström

Vibratoromformare för 220 V 50 Hz

Allt efter mätbehov utrustas vagnen med härför erforderlig instrumentering



1 nr 2812 K 1879
Sammanbyggd av 2 st tvåaxliga vagnar
till salongsvagn nr 1863 år 1893
Omb från salongsvagn nr 1863 till
Bo7 nr 2812 år 1930

Broms, Westinghouse
Generatorbelysning
Elvärmeledning
Ångvärmeledning, högtryck
Fotogenkök
Hastighetsmätare

Träkorg, plåt
Vikt 31 ton
Sovplatser 5
Bbr mätvagn för undersökning
av spårläget

Kungl Järnvägsstyrelsen str 422
Mbr regnr 177
Utg 1.1.59
MÄTVAGN
So4



1 nr 3603 Hm-K 1947

Broms, Hildebrand-Knorr-S
Generatorbelysning
Omformarbelysning
Elvärmeledning
Varmvattenvärmeledning, el, ånga
Vattencistern, rymd 300 l
Vattenvärmare, el
Kokplatta
Kylskåp, el
Observationshiss
2 strömavtagare
El högspänningskoppling till lok
Kompressoranläggning
Hastighetsmätare

Stålkorg, rammsäker
Vikt 48 ton
Sovplatser 7
Ebr mätvagn för undersökning av kontaktledning mm

Betr spec utrustning v g vänd

Kungl Järnvägsstyrelsen
Mbr regnr 178
Utg 1.1.61
MÄTVAGN
So4

Elektriska apparater: Spänningstransformator 16000/110 V. 1 st strömtransformator 750/5 A, 1 st strömtransformator 800/5 A, 2 st strömtransformatorer 300-150/5 A. Värme- och krafttransformator 45 kVA, 16000/1000/2x110 V. Jungnerbatteri 400 Ah, 24 V. Omformare 24 V likström till 220 V, 50 P/S för belysning (lysämnesrör) och mätapparater. Omformare 24 V likström till 110 V likström för oscillografer mm. 1 st allformator 1 kW, 24 V likström till 220 V 50 P/S, 30 W för överföring av hjulrörelsen till mätverket. 1 st tachometergenerator. Automattelefonväxel med anslutningar i vagnens ändar och ena sida. Växeln kan anslutas till telegrafverkets och järnvägens telefonsystem. Radiostation, frekvensmodulerad ultrakortvåg. 3 st mätbord, varav två för kontaktledningsmätningar och ett för elektriska mätningar mm.

Övriga apparater: 1 st centralinstrument för registrering av kontakttrådsläge och strömavtagningsförlopp.



1 nr 4610 KV 1958

Broms, Hildebrand-Knorr-S
Generatorbelysning
Elvärmeledning
Ångvärmeledning, Vapor
Vattencistern, rymd 330 l
Vattenvärmare
Hastighetsmätare
Gaskök, dissousgas
Kylskåp, el

Stålkorg, rammsäker
Vikt 49 ton
Sovplatser 4
Bbr mätvagn för undersökning av spårläget

2 ändboggier (Pennsylvania) med vardera 2 hjulaxlar
1 mittboggi (specialutförande) med 4 hjulaxlar
Hjulens löpbanor cylindriska
3 mätorgan, 1 hos varje boggi

Mätapparaturen har levererats och inmonterats av Matisa, Lausanne (Schweiz)

Kungl Järnvägsstyrelsen str 422
Mbr regnr 718
Utg 1.1.59

MÄTVAGN

So4



1 nr 4611 KHD WW 1961

Vagnen är den 1.1.62 ännu ej levererad

Broms, Knorr-KES
Generatorbelysning
Omformarbelysning
Batteri 24 V, 600 Ah
Varmvattenvärmeledning
oljeeldning och/eller el
Genomgångsledning för elvärme 1000-3000 V
Genomgångsledning för ångvärme
Vattencistern, rymd 500 l
Oljebehållare, rymd 250 l
Vattenvärmare, el
Kylskåp, el
Gaskök, gasol
1 strömavtagare

Stålkorg, rammsäker
Vikt
Sovplatser 6

Mbr mätvagn för undersökningar av rullande material

Betr spec utrustning vg vänd

Kungl Järnvägsstyrelsen str 422
Mbr regnr 761
Utg 1.1.61
MÄTVAGN
So4

El högspänningskoppling till lok
Förarbromsventil
Kompressoranläggning
Hastighetsmätare

Elektriska apparater:

Mätbord, elektroniskt, för dragkrafts- och prestandamätning	
Spänningstransformator	16000/110 V
"	1000/110 V
Strömtransformator	500-250-125/5 A
"	700-350/5 A
Krafttransformator	40 KVA 16000/1000 V
Vibratoromformare för lysrör	1 kVA 24/220 V 50 Hz
Vibratoromformare för mätutrustning	1 kVA 24/220 V 50 Hz

Dieselaggregat 15 hk med generator 11 kVA, 220 V 50 Hz
Anordning för anslutning till stationärt nät 220 V 50 Hz
Nifegongenerator för drift av mätbord 220 V 50 Hz
" " " " hastighetsmätare m m

Övriga anordningar:
Anordning för bromsmätbord
Vagnen konstruerad så att centralkoppel kan monteras
Utsiktskupoler i båda vagnsändar

Allt efter mätbehov utrustas vagnen med härför erforderlig instrumentering

Kungl Järnvägsstyrelsen str 422		MÄTVAGN	So4
Mbr regnr 750	Utg 1.1.61		



1 nr 8086 A 1898 f d VBHJ nr 56
Omb med ny Korg av stål vid
Kockum år 1938
Omb från litt ABo13 år 1960

Broms, Knorr
Generatorbelysning
Varmvattenvärmeledning,
oljeeldning, el, ånga
Oljebehållare, rymd 300 l
Gaskök, gasol
Hastighetsmätare
Mätbord med anslutningar för skrivapparat
för registrering av tryck

Stålkorg, rammsäker
Vikt 34 ton
Sovplatser 4

Mbr mätvagn för bromsprov

Kungl Järnvägsstyrelsen str 422		UNDERVISNINGSVAGN	So5
Mbr regnr 179	Utg 1.1.59		



Tråkorg, plåt
Vikt 28 ton
Sittplatser 4 (i kupé)
23 (i undervisningsavdelning)
Undervisningsvagn för eldrift

Dissousgasglödljus
Omformarbelysning
Elvärmeledning
Ångvärmeledning, Vapor

1 nr 1120 K 1888 fd VKB
Omb från litt Bo2 år 1925

So5	UNDERVISNINGSVAGN	Kungl Järnvägsstyrelsen	
		Mbr regnr 181	Utg 1.1.59



Tråkorg, panel
Vikt 38 ton
Sittplatser 3 (i kupé)
30 (i undervisningsavdelning)
Sovplatser 2
Undervisningsvagn för V distriktet

Broms, Kunze-Knorr-P
Generatorbelysning
Elvärmeledning
Ångvärmeledning, Vapor
Ljudfilmanläggning

1 nr 2509 ASJA 1918
Omb från litt ABCo3 år 1946

Kungl Järnvägsstyrelsen		UNDERVISNINGSVAGN	So5
Mbr regnr 182	Utg 1.1.59		



Tärkorg, panel
Vikt 28 ton
Sittplatser 6
Sovplatser 2
Undervisningsvagn för vagnelektriker

Broms, Knorr
Omformarbelysning
Elvärmeledning
Gaskök, dissousgas

1 nr 3646 So 1891 fd SWB nr 35
Omb från litt BCDo1 år 1945

Elektriska apparater mm.

3-fas synkrongenerator 230 V; 22,7 A; 9 kVA; 1500 r/m 50 p/s med matare.
Bensinmotor 1 cyl; 8 hk; 1500 r/m.
1-fas motor 110 V; 57 A; 6 hk; 820 r/m; 15 p/s.
1-fas transformator 1500/165 V; 25 p/s för ovannämnda 1-fas motors drift från el. tågvärmeledningen.
3-fas transformator Prim. 380 V, D; Sek. 230 V, Y-O; 3 kVA; 50 p/s.
Ledningsnät för 3-fas 220/127 V 50 p/s för anslutning till ovannämnda generator eller för anslutning till stationärt nät om 380 eller 220 V.



Stålkorg, ej rammsäker
Vikt 34 ton
Sittplatser 32 (i undervisningsavdelningen)
Nr 4474 är undervisningsvagn för
II distriktet
Nr 4475 är undervisningsvagn för
IV distriktet

Broms, Knorr
Generatorbelysning
Elvärmeledning
Ångvärmeledning, Vapor
Ljudfilmanläggning

1 nr 4474 K 1929 fd VBHJ nr 13
1 " 4475 " 1930 " " " 14
2
Omb från litt Xo2 resp Xo3 år 1950



3 nr ~~1080~~, 1081,

	~~1092~~	K		1897
1 "	1258	"		1900
1 "	1438	"		1904
2 "	1658, 1725	AS	JA	1908

7

Omb från litt Rol år 1954

Broms, Kunze-Knorr-P

Generatorbelysning,

anslutningsbar till stationärt belysningsnät eller dieselgeneratorvagn

I vagnen, gruppcentral med 2x3 säkr gänga II

På vagnens gavlar, anslutningsdosor El Skandia MBE-460 (med stiftinsats)

Elvärmeledning

Ångvärmeledning,

högtryck (nr 1092,1258)

Vapor (nr 1080,1081,1438,1658,1725)

Vattencistern, rymd 500 l

Träkorg, plåt

Vikt 45 ton

Utställningsrum golvyta 50 m^2

Fönsterdelningen varierar

Kungl Järnvägsstyrelsen str 422		UTSTÄLLNINGSVAGN	So6
Mbr regnr 690-719	Utg 1.1.59		



Tråkorg, plåt
Vikt 44 ton
Utställningsvagn för modelljärnväg

Broms, Kunze-Knorr-P
Batteribelysning
Elvärmeledning
Ångvärmeledning, Vapor
2 kaminer, fotogen

1 nr 3877 A 1895 fd HNJ nr 26
Omb från litt DFoll år 1954

So7	TÅGHEMSVAGNAR	Kungl Järnvägsstyrelsen str 422	
		Mbr regnr 184	Utg 1.1.59



Träkorg, plåt
Vikt 32 ton
Sällskapsvagnar för tåghem

Broms, Kunze-Knorr-P
Generatorbelysning
Elvärmeledning
Ångvärmeledning, Vapor
Anordning för filmförevisning

2 nr 1272, 1274 Vfs 1900
Omb från litt Co5 år 1948



2 nr 1273, 1275 Vfs 1900
Omb från litt Co5 år 1947

Broms, Kunze-Knorr-P
Generatorbelysning
Elvärmeledning
Ångvärmeledning, Vapor
Telefon
för anslutning till stationärt telefonnät
telefonnät

Träkorg, plåt
Vikt 31 ton
Sittplatser 64
Matsalsvagnar för tåghem



1 nr 3030 SV 1901 fd UGJ nr 5
Omb från litt Rol år 1954

Broms, Kunze-Knorr-P
Generatorbelysning
anslutningsbar till stationärt belysningsnät
Elvärmeledning
Ångvärmeledning, Vapor
Gaskök, gasol
6 vattencisterner, totalrymd 890 l

Träkorg, plåt
Vikt 34 ton
Dansavdelning, golvyta 48 m^2
Användes som dansvagn i utflyktståg

So7

UTFLYKTSVAGN

Kungl Järnvägsstyrelsen str 422

Mbr regnr 691 -722

Utg 1.1.59



1 nr 3060 VfS 1908 fd NrSLJ nr 12
Omb från litt Co5 år 1953

Broms, Kunze-Knorr-P
Generatorbelysning
anslutningsbar till stationärt belysningsnät
Elvärmeledning
Ångvärmeledning, Vapor
Högtalaranläggning
Ljudfilmanläggning

Träkorg, plåt
Vikt 28 ton
Sittplatser 66 (i sällskapsavdelningen)
Dansavdelning golvyta 13 m^2
Sällskapsvagn för tåghem

Kungl Järnvägsstyrelsen str 422
Mbr regnr 188
Utg 1.1.59

TÅGHEMSVAGN

So7



1 nr 3066 VfS 1905 fd NrSLJ nr 11
Omb från litt Co5 år 1953

Broms, Kunze-Knorr-P
Generatorbelysning
anslutningsbar till stationärt belysningsnät
Elvärmeledning
Ångvärmeledning, Vapor
Högtalaranläggning
Ljudfilmanläggning

Träkorg, plåt
Vikt 32 ton
Sittplatser 66 (i sällskapsavdelningen)
Dansavdelning golvyta 13 m^2
Sällskapsvagn för tåghem
Parentesmått gäller

So7

TÅGHEMSVAGN

Kungl Järnvägsstyrelsen str 422

Mbr regnr 456-692

Utg 1.1.59

Kungl Järnvägsstyrelsen str 422		TÅGHEMSVAGN	So7
Mbr regnr 189	Utg 1.1.59		



1 nr 4013 A 1895 fd NOJ nr 303
Omb från litt BCo år 1947

Broms, Kunze-Knorr-P
Generatorbelysning
anslutningsbar till stationärt
belysningsnät
Elvärmeledning
Ångvärmeledning, Vapor
Vattencistern, rymd 225 l
tryckledning eller handpump
för vattenpåfyllning
Telefon
för anslutning till stationärt
telefonnät

Träkorg, panel
Vikt 33 ton
Sovplatser 9
Personalvagn för tåghem



4 nr 4104 - 4107 ASJA 1917 f d BJ 22 - 25

Omb från litt WLABo1 åren 1957 , 1959

Broms, Kunze-Knorr-P
Generatorbelysning
anslutningsbar till stationärt belysningsnät
Elvärmeledning
Ångvärmeledning, Westinghouse
2 vattencisterner, totalrymd 500 l
Telefon
för anslutning till stationärt telefonnät

Träkorg, panel
Vikt 40 ton
Sovplatser 10
Personalvagn för tåghem

So7

TÅGHEMSVAGN

Kungl Järnvägsstyrelsen str 422

Mbr regnr 202-693

Utg 1.1.61

Kungl Järnvägsstyrelsen str 422		DUSCH- OCH FÖRRÅDSVAGN	So7
Mbr regnr 310	Utg 1.1.59		



Stålkorg, rammsäker
Vikt
Användes i kryssningståg

Broms, Hildebrand-Knorr-S
Generatorbelysning
Elvärmeledning
Genomgångsledning för ångvärme
Vattenvärmare, el, ånga
4 vattencisterner, totalrymd 1320 l
Anslutning för strykjärn
Fotolaboratorium

1 nr 25867 ASJA 1943
Omb från litt Fo14 år 1956



2 nr 2503, 2504 A 1890 fd MVJ nr 16,17
Omb från litt DFo2 år 1944

Broms, Kunze-Knorr-P
Dissousgasglödljus
Elvärmeledning
Ångvärmeledning, Vapor
2 vattencisterner, totalrymd 1000 l
tryckledning eller handpump för vattenpåfyllning
Vattenvärmare, el
2 spisar, el
Spis, eldning

Träkorg, plåt
Vikt 29 ton
Köksvagnar för sjukhuståg och tåghem

1329 1/1960



3 nr	1619-1621	G	1907
3 "	1623,1624, 1626	A	"
4 "	2136,2138-2140	ASJA	1913
2 "	4324,~~4325~~	ASJL	1921 fd GDJ nr 304,305
12			

Omb från litt C10 åren 1946-1950

Broms, Knorr, ej skruvbroms
(gäller ej nr 4324, 4325)
Generatorbelysning (nr 1623, 1626, 2136, 2140, 4324)
Generatorbelysning, ej transformator
(nr 1619-1621, 1624, 2138, 2139, 4325)
Elvärmeledning
Ångvärmeledning,
högtryck (nr 1619-1621, 1623, 1624, 1626, 2136, 2138-2140)
Vapor (nr 4324, 4325)
Kamin
Gaskök, dissousgas

Träkorg, panel
Vikt 27 ton
Sovplatser 3 (i sjukrum)
2 (i vårdarkupé)



1 nr 4322 ASJA 1916 fd BJ nr 301

Broms, Knorr
Generatorbelysning, ej transformator
Elvärmeledning
Ångvärmeledning, Vapor
Kamin
Gaskök, dissousgas

Träkorg, panel
Vikt 26 ton
Sovplatser 3 (i sjukrum)
2 (i vårdarkupé)

So10

SJUKVAGN

Kungl Järnvägsstyrelsen str 422

Mbr regnr 192

Utg 1.1.59



5 nr 25708- 25712 K 1926
5 " ~~25713~~- 25717 ASJL "
5 " 25718- 25722 ASM "
15

Broms, Kunze-Knorr-P
Batteribelysning
Genomgångsledning, elvärme
(nr 25714, 25719, 25720)
Ångvärmeledning, högtryck
Oljeeldningsaggregat (nr 25718)

Stålstomme, panel
Vikt 36 ton (utan bränsle och vatten)
46 " (med bränsle och vatten)
Ångpanna, lokmodell

Ångtryck	10 kg/cm^2
Eldyta, eldstaden	6,2 m^2
" , tuberna	38,6 "
" , total	44,8 "
Rostyta	1,4 "
Vattenrum	1,6 m^3
Ångrum	0,7 "
Vattenförråd	~~7,1~~ ton
Kolförråd	1,8 ton

S4	LABORATORIEVAGN	Kungl Järnvägsstyrelsen str 422	
		Mbr regnr 720-721	Utg 1.1.59



Stålkorg, ej rammsäker
Vikt 20 ton
Mbr vagn för prov med ventilationsutrustning m m

Broms, Kunze-Knorr-P
Generatorbelysning
Elvärmeledning
Ångvärmeledning, Pintsch

1 nr 3010 GW 1926 fd OKB nr 201
Omb från litt BD11 år 1958

Kungl Järnvägsstyrelsen str 422		MÄTVAGN	S4
Mbr regnr 226-725	Utg 1.1.59		



Tråkorg, panel
Vikt 17 ton
Bbr vagn för profilundersökningar

Broms, Knorr
Dissousgasglödljus
Elvärmeledning
Ångvärmeledning, högtryck

1 nr 3694 G 1908 fd SWB nr 138
Omb från litt B3c år 1958



1 nr 9208 K 1893 fd YEJ nr 26
Omb från litt C3c år 1956

Broms, Knorr
Omformarbelysning
anslutningsbar till stationärt belysningsnät
Dissousgasglödljus
Varmvattenvärmeledning, ånga
Vattencistern 330 l

Träkorg, plåt
Vikt 15 ton
Bbr vagn för geotekniska undersökningar

S4

LABORATORIEVAGN

Kungl Järnvägsstyrelsen str 422

Mbr regnr 328

Utg 1.1.59

Kungl Järnvägsstyrelsen str 422		STRÖMFÖRSÖRJNINGSVAGN	S6
Mbr regnr 280-330	Utg 1.1.59		



Tråkorg, panel
Vikt 21 ton
Användes i utställningståg

Broms, Kunze-Knorr-P
Dissousgasglödljus
Elvärmeledning
Ångvärmeledning, Vapor

Generatoraggregat för belysning 30 kW

1 nr 2882 ASJA 1930
Omb från litt DF10 år 1955

S7	TÅGHEMSVAGN	Kungl Järnvägsstyrelsen str 422	
		Mbr regnr 226-723	Utg 1.1.59



Träkorg, panel
Vikt 16 ton
Sällskapsvagn för tåghem

Broms, Knorr
Dissousgasglödljus
Elvärmeledning
Ångvärmeledning, högtryck

1 nr 3700 ASJA 1907
Omb från litt B3c år 1958



Tråkorg, panel
Vikt 17 ton
Sällskapsvagnar för tåghem

Broms, Westinghouse
Dissousgasglödljus
Elvärmeledning
Ångvärmeledning, Vapor

2 nr 4292, 4293 VdZ 1918 fd BJ nr 169, 170
Omb från litt B3c år 1957



1 nr 25531 ASJL 1912
Omb från litt F1 år 1958

Broms, Knorr
Dissousgasglödljus
Elvärmeledning
Ångvärmeledning, högtryck

Stålstomme, panel
Vikt 13 ton
Skid- och torkvagn för tåghem

Sø7

TÅGHEMSVAGN

Kungl Järnvägsstyrelsen str 422

Mbr regnr 252-724

Utg 1.1.59



Stålstomme, panel
Vikt 13 ton
2 duschrum
Dusch- och torkvagnar för tåghem

Broms, Knorr
Dissousgasglödljus
Elvärmeledning
Ångvärmeledning, högtryck
3 vattencisterner, totalrymd 800 l
Rakapparatanläggning

2 nr 25550, 25552 ASJL 1912
Omb från litt F1 år 1947



2 nr 25823,25824 VfS 1909 fd MHJ nr 20,21
Omb från litt F1 år 1948

Broms, New-York
Dissousgasglödljus
Elvärmeledning
Ångvärmeledning, Vapor
Kylrum, is

Stålstomme, panel
Vikt 14 ton
Kyl-och förrådsrum max last 8 ton
Kyl-och förrådsvagnar för tåghem



1 nr 55069 ASJF 1927 fd BJ nr 336
1 " 55075 ASJA 1916 " " " 342
2

Omb från litt F1 åren 1953, 1954

Broms, Westinghouse
Dissousgasglödljus
Elvärmeledning
Ångvärmeledning, högtryck
Kamin
Kylrum, is

Stålstomme, panel
Vikt 13 ton
Kyl-och förrådsrum max last 8 ton
Kyl-och förrådsvagnar för tåghem



2 nr 55079,55081 ASJA 1916 fd BJ nr 346,348
Omb från litt F1 åren 1953, 1954

Broms, Westinghouse
Dissousgasglödljus
Elvärmeledning
Ångvärmeledning, högtryck
Kamin
3 vattencisterner, totalrymd 1000 l

Stålstomme, panel
Vikt 13 ton
Dusch- och torkvagnar för tåghem

S7

TÅGHEMSVAGNAR

Kungl Järnvägsstyrelsen str 422

Mbr regnr 268

Utg 1.1.59



1 nr 1983 SV 1912
1 " 2174 " 1914
1 " 2211 ASJL "
1 " 2328 ASJA 1915
4

Omb från litt C3d åren 1943, 1951

Broms, Kunze-Knorr-P
Dissousgasglödljus
Elvärmeledning
Ångvärmeledning, Vapor
2 vattencisterner, totalrymd 1000 l
Vattenvärmare, eldning
3 spisar, eldning

Träkorg,
plåt (nr 2174, 2211, 2328)
panel (nr 1983)
Vikt 19 ton
Köksvagnar för försvaret
Mått inom parentes gäller för
vagnar nr 2174, 2211, 2328



2 nr 2640, 2641 SJMö 1926

Broms, Kunze-Knorr-P, ej skruvbroms
Dissousgasglödljus
Varmvattenvärmeledning, eldning

Träkorg, panel
Vikt 16 ton
Platsantal 2 enkelceller
4 dubbelceller
2 trippelceller eller
sjukceller

S11

FÄNGVAGNAR

Kungl Järnvägsstyrelsen str 422

Mbr regnr 269

Utg 1.1.59



9 nr 55133–55141 ASJL 1952

Omb från litt F5a åren 1961, 1962

Broms, Hildebrand-Knorr-P

Generatorbelysning

Elvärmeledning

Mbr ritn 2MM-7428

Stålkorg, ej rammsäker

Vikt 30 ton (med bränsle)

Dieselelektriskt tågvärmeaggregat:

Motor General Motors

8 V – 71, 220 hkr

Generator ASEA MGA 95, 160 kWA



1 nr 55171 ASJA 1952
Omb från litt F5a år 1961

Broms, Hildebrand-Knorr-P
Generatorbelysning
Elvärmeledning
Ångvärmeledning, Vapor

Mbr ritn 2MM-7431
Stålkorg, ej rammsäker
Vikt 30 ton (med bränsle)
Dieselelektriskt tågvärmeaggregat:
Motor General Motors
GM 1203, 280 hkr
Generator ASEA MGA 95, 160 kWA.



2 nr	25910, 25911	LGJ	1899
1 "	25912	ASJL	1911 fd ÖCJ nr 285
1 "	55192	K	1898
4 "	55193- 55196	A	1899
8			

Nr 25910- 25912 är omb och omnumrerade från litt Gs nr 13969, 18165, 47468 år 1943

Nr 55192- 55196 är omb och omnumrerade från litt Gs nr 13951, 13923, 13892, 13871, 13916 år 1955

Genomgångsledning för broms
Transformatorbelysning
Apparater för elektrisk tåguppvärmning

Stålstomme, panel
Vikt 19 ton
1 strömavtagare
Transformator för eluppvärmning
16000/855-180 V, 1170 ~~kWA~~ kVA



2 nr 55118, 55119 Lj 1917 fd BJ nr 1101, 1102
4 " 55120-55123 G 1921 " " " 1103-1106
6

Genomgångsledning för broms
Fotogenbelysning (nr 55119-55123)
Dissousgasljus (nr 55118)
Genomgångsledning för ångvärme

Stålstomme, panel
Vikt 17 ton (utan bränsle och vatten)
25 " (med " " ")

Ångpanna BJ modell 1917

Ångtryck	8 kg/cm^2
Eldyta i eldstaden	2,45 m^2
" " tuberna	16,32 "
" " totalt	18,77 "
Rostyta	0,82 "
Ångrum	0,41 m^3
Vattenrum	2,10 "
Kolförråd	1,4 ton
Vattenförråd	4,3 "



2 nr	25613, 25614	SJÖr	1916
3 "	25616 - 25618	"	1917
4 "	25625 - 25628	"	1918
5 "	25629 - 25633	"	1920
5 "	25692 - 25696	"	1921
19			

Broms,
Kunze-Knorr-P (alla utom 25613, 25614)
Genomgångsledning för broms (25613, 25614)
Transformatorbelysning (nr 25613, 25614)
Dissousgasglödljus (nr 25625, 25629 - 25633, 25692, 25694)
Kolgasglödljus, Pintsch eller Bamag (nr 25693, 25695, 25696)
Kolgasglödljus, Dalén (nr 25613, 25614)
Genomgångsledning för ångvärme

Stålstomme, panel
Vikt 18 ton (utan bränsle och vattenförråd)
23 " (med " " ")
Ångpanna, Munktells modell

Ångtryck	10 kg/cm^2
Eldyta i eldstaden	1,28-1,38 m^2
" " tuberna	10,22 "
" , total	11,50-11,60 "
Rostyta	0,33-0,38 "
Vattenrum	~~1,31-1,34~~ "
Ångrum	0,47-0,48 "
Kolförråd	1,2 "
Vattenförråd	4 "



S17åf

TÅGUPPVÄRMNINGSVAGN

Kungl Järnvägsstyrelsen str 422

Mbr regnr 331

Utg 1.1.59

1 nr 25535 ASJL 1912

Omb från litt F1 år 1956

Broms, Knorr

Batteribelysning 12 V

Belysning 24 V från dieseldriven generator

Elvärmeledning

Ångvärmeledning, högtryck

Kamin, olja

Stålstomme, panel

Vikt 18 ton (utan bränsle och vattenförråd)

23 " (med " " ")

Dieseldriven generator 7,5 kWA 3x220 V 50 p/s med Bolinder Munktell dieselmotor typ 1051, 11 hk

Eldriven helautomatisk rörångpanna,
Vapor typ OKS-4616-220-3VNJ
Ångkapacitet 900 kg/h vid 5 atö
Anslutningsbar till stationärt belysningsnät 3x380 V 50 p/s
Oljeförråd 900 l
Vattenförråd 4500 l
Nalco vattenavhärdningssystem