


2 klass personboggivagnar litt B03.




38 st sittplatser.
Medelvikt: 35 ton.

- Elektrisk värmeledning.
- Lågtrycksångvärmeledning, system Vapor.
- Elektriskt ljus med ström från generator och batteri eller med banström via transformator.
- Tryckluftbroms, system Kunze-Knorr P.
- Skruvbroms.
- Tråklådsel.

3 st nr 4108-4110. A.S.J. Linköping. 1915.
Övertagna med Bergelagernas järnvägar år 1948.

2 kl. personboggvagnar litt. B04a.



1 st. nr 1368.	Vt. S. 1902.	1 st. nr 1436.	S. V. 1904.	Elektrisk värmeledning.
1 » » 1369.	S. V. »	1 » » 1437.	K. »	Lågtrycksångvärmeledning, system Vapor.
1 » » 1370.	K. »	3 » » 1499, 1500,	»	»
2 » » 1371, 1372.	Lj. »	1502.	»	»
1 » » 1373.	Hm. »	2 » » 1505, 1506.	S. V. »	Högtrycks
1 » » 1374.	K. »	2 » » 1557, 1559.	K. »	»
1 » » 1377.	S. V. 1903.	1 » » 1562.	S. V. »	»
1 » » 1378.	A. »	1 » » 1563.	Lj. »	»
1 » » 1413.	S. V. 1903.	1 » » 1565.	Hm. »	»
1 » » 1414.	Lj. »	27 st. Ombyggda från litt. B03 under	»	»
2 » » 1415, 1433.	Hm. 1904.	år 1924—1932.	»	»
2 » » 1434, 1435.	Lj. »		»	»


1499, 1506. }
 1415, 1433. }
 1368, 1369, 1371, }
 1373, 1374, 1378, }
 1413, 1414, 1434 }
 —1437, 1502, 1557, }
 1559, 1562, 1563, }
 1565, 1566. }

Elektriskt ljus med ström från generator och batteri eller med banström via transformator.
 Tryckluftbroms, system Kunze-Knorr P.
 Skruvbroms.

1368, 1369, }
 1374, 1378. }

36 st. sittplatser. Vikt 37,4 ton.

2 klass personboggivagnar litt B04a.




1 st. nr 1368.	Vt.S.	1902.	1 st. nr 1436.	S. V.	1904.	Elektrisk värmeledning.
1 » 1369.	S. V.	»	1 » 1437.	K.	»	Lågtrycksångvärmeledning, system Vapor.
1 » 1370.	K.	»	3 » 1498, 1500,	»	»	» Westinghuose.
2 » 1371, 1372.	Lj.	»	» 1502.	»	»	»
1 » 1373.	Hm.	»	2 » 1505, 1506.	S. V.	»	1368, 1369, 1371, 1374.
1 » 1374.	K.	»	2 » 1557, 1559.	K.	»	1378, 1413, 1414, 1434.
1 » 1377.	S. V.	1903.	1 » 1562.	S. V.	»	Högtrycksångvärmeledning
1 » 1378.	A.	1902.	1 » 1563.	Lj.	»	» Storckenfeldt.
1 » 1413.	S. V.	1903.	1 » 1565.	Hm.	»	Elektriskt ljus med ström från generator och
1 » 1414.	Lj.	»	»	»	»	batteri eller med banström via transformator.
2 » 1415, 1433.	Hm.	1904.	27 st. Ombyggda från litt. B03 under	»	»	tryckluftbroms, system Kunze-Knorr P.
2 » 1434, 1435.	Lj.	»	Åren 1924—1932.	»	»	Skrubroms.

Vagnarna komma efterhand att ombyggas med ovanstående fönsterindelning och soffor. I ändringssträck nr 103 hänvisas till detta ändringssträck.

36 st sittplatser. Medelvikt: 37,4 ton.

2 kl. personboggivagnar litt. B04b.

Stålvagnar.



48 st. sittplatser.
Vikt: 47 ton.

- Elektrisk värmeledning.
- Genomgångsledning för ångvärmeledning.
- Elektriskt ljus med ström från generator och batteri eller med banström via transformator.
- Tryckluftbroms, system Kunze-Knorr P.
- Skrubbroms.

8 st. nr 2933-2935. K. 1933.

