


# Postboggivagnar litt. D01.

Stålvagnar. (Rammsäkra.)



2 st. nr 3427, 3428. A. S. J. Arlov. 1938.

2 » » 3429, 3430. S. W. B. 1937.

4 st. Övertagna från Stockholm—Västerås—Bergslagens järnvägar år 1940.

**Elektrisk värmeledning.**

**Lågtrycksångvärmeledning, system Vapör.**

3427, 3428. Elektriskt ljus med ström från generator och batteri.

3429, 3430. Dissousgasglödljus, system Dalén.

**Tryckluftbroms, system Kunze-Knorr P. Skruvbroms.**

Lastar 10 ton post.


Postavdelningens golvyta: 22 m<sup>2</sup>.

Vagnens hela golvyta: 32 m<sup>2</sup>.

Medelvikt: 32,8 ton.

## Postboggivagnar litt. D02.

Dessa vagnar äro avsedda för routen Trelleborg—Sassnitz.



4 st. nr 1873—1876, Vf. S. 1909.  
 2 » » 1877, 1878. Hm. »  
 1 » » 2695. » 1924.  
 7 st.


Alla vagnar. Elektrisk värmeledning.  
 1873—1878. Högtrycksångvärmeledning, system Storenkenfeldt.  
 2695. Lågtrycks- » Vapor.  
 Kamin.  
 Elektriskt ljus med ström från generator och batteri  
 eller med banström via transformator.  
 Tryckluftbroms, system Kunze-Knorr S.  
 Skrubvbroms.

Lastar 7,5 ton post.  
 Postrummets golvyta: 44,4  
 kvm.  
 Vikt: 39,5 ton.

Postboggivagnar litt. D05.  
Stålvagnar.

R. I. C.

Sverige,  
Norge,  
Tyskland.



8 st. nr 2989—2941. A. S. M. 1988.

Elektrisk värmeledning.

Lågtrycksångvärmeledning, system Vapor.

Elektriskt ljus med ström från generator och batteri eller med banström  
via transformator.


Tryckluftbroms, system Kunze-Knorr P.

Skrubbroms.

Lastar 10 ton post.  
Postrummets golvyta 40 kvm.  
Vikt: 88,8 ton.



Postboggivagn litt D030.  
Stålvagn. (Ramsäker).




1 st nr 3684. S.W.B. 1933.  
Övertagen med Stockholm-  
Västerås-Bergslagens  
järnvägar år 1945.

Elektrisk värmeledning.  
Lågtrycksångvärmeledning, system Vapor.  
Elektriskt ljus med ström från generator och  
batteri eller med banström via transformator.  
Tryckluftsbroms, system Knorr.  
Skrubnbroms.

Laster 10 ton post.  
Golvyta: 30 m<sup>2</sup>.  
Vikt: 31,9 ton.

Postboggivagn litt D033.



Laster 6 ton post.  
Golyvta: 33 m<sup>2</sup>.  
Vikt: 26,4 ton.

Elektrisk värmeledning.  
Lågtrycksångvärmeledning, system Vapor.  
Elektriskt ljus med ström från generator och batteri eller med banström via transformator.  
Tryckluftbroms, system Knorr.  
Skrubbroms.  
Tråklådel.

1 st nr 3876. Lj. 1912.  
Övertagen med Näsström-Oakars-  
hamns järnväg år 1946.